

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
Сертифікат аналізу
(ГОТОВОГО ПРОДУКТУ)

Дата: 16/10/2023

Назва продукту	МЕТАБОЛІЗМ ПЛІУС КАПСУЛИ №60 (VITAGEN КОМПЛЕКС №29)		
Виробнича Ліцензія №	10018062000434		
Серія №	EF2308027	Аналітичний звіт №	FP/F23/0145
Дата виробництва	08-2023	Розмір упаковки	60 капсул упакованих в контейнер
Термін придатності	07-2026	Дата взяття на аналіз	29-09-2023
Розмір серії	609000 капсул	Кількість зразків	240 капсул

№ з/п	Випробування	Стандарти	Результати
1	Опис	Порошок від майже білого до світло-коричневого кольору, заповнений в вегетаріанські капсули розміром «0», срібний ковпачок, біле тіло з написом Vitagen на ковпачку.	Відповідає
2	Ідентифікація	Позитивна на йод (як йодид калію), мідь (як бісгліцинат міді), марганець (як бісгліцинат хелат марганцю), стандартизований екстракт корневища спаржі аптечної, L-тирозин, 7-кето-дегідроепіандростерон, холін (як холінубітарат), інозитол	Відповідає
3	Середня вага капсули*	606,00 мг ±5% (від 575,70 мг до 636,30 мг)	600,1 мг
4	Середня вага вмісту капсул	510, мг ±5% (від 484,50 мг до 535,50 мг)	503,92 мг
5	Однорідність ваги	±7,5% від середньої ваги вмісту	Макс:- +3,54% Мін:-1,63%
6	Розпадання*	Не більш ніж 30 хвилин	14 хв 27 сек

Випробування на важкі метали*

1	Кадмій	Максимум 1,0 ppm	BLQ ** (LOQ***0,05)
2	Ртуть	Максимум 0,1 ppm	BLQ ** (LOQ***0,05)
3	Свинець	Максимум 3,0 ppm	BLQ ** (LOQ***0,05)
4	Миш'як	Максимум 0,5 ppm	BLQ ** (LOQ***0,05)

Мікробіологічний аналіз

1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	Не більше 10000 КУО/г	55 КУО/г
2	Загальні кількість грибів	Не більше 100 КУО/г	0 КУО/г

Випробування на патогенні мікроорганізми

1	E.Coli	Повинні бути відсутні /г	Відсутні/г
2	Salmonella spp.	Повинні бути відсутні /25г	Відсутні/25г
3	S.aureus	Повинні бути відсутні /г	Відсутні/г

Аналіз: (кожна капсула містить)

1	Йод (як йодид калію) 100 мкг	Не менш ніж 90,00 мкг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	99,32 мкг 99,3%
2	Мідь (як бісгліцинат міді) 500 мкг	Не менш ніж 450,00 мкг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	494,48 мкг 98,9%
3	Марганець (як бісгліцинат хелат марганцю) 5 мг	Не менш ніж 4,50 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	4,85 мг 97,0%
4	L-тирозин 100 мг	Не менш ніж 90,00 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	99,48 мг 99,5%
5	7-кето (дегідроепіандростерон ацетат 7-one) 100 мг	Не менш ніж 90,00 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	99,18 мг 99,2%
6	Холін (як холіну бітарат) 50 мг	Не менш ніж 45,00 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	49,82 мг 99,6%
7	Інозитол 50 мг	Не менш ніж 45,00 мг (не менш ніж 90,0% від визначеної кількості)	48,96 мг 97,9%

Тести виконані в Бюділ Фармасьютикалс Лімітед, Солан

* Наступні тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd., Делі

** BLQ - Нижче межі визначення [Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Гангангар]

*** LOQ – Межа визначення

ПРИМІТКА: На думку особи, що нижче підписалась, зразок, зазначений вище, відповідає стандарту якості, як це визначено у внутрішній специфікації.

[Підпис]

Підготовано

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігангангар, Раджастан, Індія, тел.: 0154-2491111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род, Малл Сектор-3, Рохіні, Делі, Індія, тел.: 110 085 74677
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН U85170DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (директор з продажу) серія ДС К-№ 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net, телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа.

Вх. ам. 150990
05.04.24

