

CERTIFICATE OF ANALYSIS / Сертифікат аналізу

№ : 24-05/cont.1/UA

- Name of sample (*Найменування зразку*): **PHONG TE THAP 200 ml /
ФОНГ ТЕ ТХАП 200 мл**
- Lot № (*№ серії*): 01080324
- Exp. Date (*Термін придатності*): 0329
- Manufacturer (*Виробник*): FITO PHARMA Co., Ltd
- Date of sampling (*Дата відбору зразків на аналіз*): 08/03/2024
- Control request (*Вимоги до контролю*): Control of the quality / *Контроль якості*
- Document of analysis (*Документ аналізу*): Standard of the factory / *Стандарт підприємства*

НОРМА (Requirement)	РЕЗУЛЬТАТИ (Results)
1. Зовнішній вигляд / External form: Рідина темно-коричневого кольору з ароматом лікарських трав гіркувато-солодкого смаку. Допускається невелика кількість осаду. / <i>Liquid product having a dark - brown color, weak odor of plants, weak - bitter sweet taste. It is supposed presence of small amount of a deposit.</i>	Задов./Pass test
2. Номинальний об'єм / Nominal volume: Повинен відповідати вимогам Не менш 95% від номінального об'єму флакону / <i>Must complies with requirements Not less 95% from nominal volume one bottle.</i>	Задов./Pass test
3. Щільність при 25 °C / Density at 25 °C: 0.995 - 1.065	Задов./Pass test (1.050)
4. pH : 4-6	Задов./Pass test (4.90)
5. Ідентифікація / Identification: повинна бути реакція на / <i>Must have the reaction of:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Корінь Ангеліки / <i>Radix Angelicae sinensis</i> - Трава Сигезбекії / <i>Herba Siegesbeckiae</i> - Смілак / <i>Smilax glabra Roxb.</i> - Корінь Горцю / <i>Radix Fallopieae multiflorae</i> 	Задов./Pass test
6. Відхилення в об'ємі флакону / Volume of product in the bottle: 200 ml + 4 % (200 – 208 ml)	Задов./Pass test (202 mL)
7. Сухий залишок / Dry rest : 10.0 - 16.0 %	Задов./Pass test (10.22%)
8. Мікробіологічна чистота / Microbial limit tests: <ul style="list-style-type: none"> - Аеробних бактерій / <i>Total aerobic microbial count:</i> Не більше 10³/мл / <i>No more 10³/ml</i> - Грибів і дріжджів (сумарно) не більше 10²/мл <i>Total combined molds and yeasts count: Not exceed 10²/ml</i> - Не повинно містити / <i>Must be free from Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa</i> 	Задов./Pass test



Phong Te Thap 200 ml 02/10/24




Công Ty TNHH Dược Phẩm
Fito Pharma

26 BIs/1 Khu Phố Trung, P.Vinh Phú,
TX Thuận An, Bình Dương, Vietnam
+84 650 743210
info@fito.vn
www.fito.vn

ВИСНОВОК /Conclusion:

Зразок ФОНГ ТЕ ТХАП 200 мл серії № 01080324 відповідає вимогам норм,
установленим Стандартом підприємства. / The test sample *Phong te thap 200 ml* lot № 01080324
complies with requirements of the factory standard.



Technical Director

Le Thi La
Pharm. Le Thi La

Binh Duong , 13/03/2024

QC manager

Van Duc Hoai Nam

Van Duc Hoai Nam



Number: 75/2023/ATTP-PCTTR

Ha Noi, 01 February 2023

CERTIFICATE OF FREE SALE

To Whom It May Concern,

Vietnam Food Administration has certified that:

Name of product: Health supplement PTT

Manufactured by FITO PHARMACEUTICAL LIMITED COMPANY


Address: 26 Bis/1 Trung Town, Vinh Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam

Exported by FITO PHARMACEUTICAL LIMITED COMPANY

Address: 26 Bis/1 Trung Town, Vinh Phu Ward, Thuan An City, Binh Duong Province, Vietnam

Has been approved and granted the Certificate number 7958/2022/ĐKSP by Vietnam Food Administration and has complied with current regulations on food safety, fits for human consumption and freely sold in Viet Nam.

**ON BEHALF OF THE DIRECTOR - GENERAL
DEPUTY DIRECTOR - GENERAL**



Tran Viet Nga

