



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА «ІслаТусін»

сироп по 200 мл у флаконі та пачці

№ партії 0030222

Кількість в партії 7520 шт.

Дата виробництва 03.02.2022

Випробування проведено згідно ТУ У 10.8-23518596-012:2021

Органолептичні показники

Назва показника	Характеристика добавки	Результати
Зовнішній вигляд (Опис)	Слабко опалесцююча рідина від жовто-коричневого до коричневого кольору із специфічним запахом та смаком. В процесі зберігання може спостерігатися незначний осад, характерний для природних речовин.	Відповідає
Запах	Характерний, без сторонніх запахів	Відповідає
Смак	Характерний смак, без сторонніх присмаків	Відповідає


Фізико-хімічні показники

Назва показника	Норма добавки	Результати
Ідентифікація Глюкоза у складі ліквану центральї ісландської екстракту сухого	Метод ТШХ	Відповідає
Густина	Від 1,00 г/см ³ до 1,30 г/см ³	1,122 г/см ³
pH	Від 3,0 до 6,0	4,38

Пакування	Повинен відповідати вимогам ТУ	Відповідає
Маркування	Повинен відповідати вимогам ТУ	Відповідає
Гарантійний термін зберігання (термін придатності) добавки	2 роки з дати виготовлення	Краще сложити до кінця 02.2024

Висновок ВКЯ: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-23518596-012:2021

Нач. ВКЯ (ОКК): Педешко О.П.



"10" 02 2022 р.



Вне ак. № 764 В. 14.10.2023. М.Г.В.



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
«БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД»
вул. Миру, 17, м. Київ, 03134, Україна
Тел. (+38044) 205-03-10, 205-41-10;
(+38044) 205-03-83, (+38044) 205-03-14 (Уповноважена особа)

Ф-05-СОП-0.20.01

ДОЗВІЛ НА РЕАЛІЗАЦІЮ

Продукт: Добавка дістична «ІслаТусін», сироп, по 200 мл у
флаконі, 1 флакон з ложкою дозувальною в пачці


назва продукту

Серія/партія № 0030222

Кількість 7 515 шт.

Дійсним затверджую, що дана серія продукції виготовлена і
проконтрольована за всіма показниками у відповідності з вимогами
нормативної документації та реєстраційного досьє і може бути реалізована
споживачу

Уповноважена особа



Андрій РОМАНОВСЬКИЙ

П.І.Б.

Дата видачі дозволу: « 10 » лютого 2022 р.

