

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза –
II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар,
Шріганганатар, 335002

Дата видачі
Код зразка
Аналітичний звіт №

20-04-2024
AML/F/08042401
2024-25/QCD/FG/00008-A

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК


1	Назва Зразку	Лактофор-10	2	Кількість Зразка	40 саше
3	Стан та тип Зразка	Порошок, Саше	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 10 г у саше, 10 таких саше в картонній упаковці
5	Серія №	2424036	6	Розмір серії	18000 саше.
7	Дата взяття на аналіз	08-04-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	03-2024	14	Термін придатності	02-2026
15	Опис Зразку	Білий кристалічний порошок	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	08-04-2024	18	Випробування завершено	20-04-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Хімічний аналіз					
1	Середня маса	г	10,78	9,25 – 10,75	IP 2018
2	Однорідність ваги	%	Макс: +0,96 Мін: -0,91	В межах ±7,5	IP 2018
Харчові показники (на 100 г продукту)					
1	Білок	г	BLQ (LOQ 0,5)	0,0	IS:7219-1973
2	Вуглевод	г	97,97	95,0 ± 10%	IS:1656-2022
3	Жир	г	BLQ (LOQ 0,5)	0,0	AML/QCD/STP/007
4	Енергетична цінність	Ккал	395,39	380,00 ± 10%	IS:14433-2022
		КДж	1655,42	1588,40 ± 10%	
<p>Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта. BLQ – Нижче межі визначення LOQ – Межа визначення</p>					
[Підпис] Перевірено Somesh Saxena QC Executive		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Gagan Bhardwaj QC Manager		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	

КОПІЯ
ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА
ТОВ "АНАНТА МЕДІКЕАР
УКРАЇНА"
ІРИНА ШАПОВАЛОВА



Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 та 13 надає замовником.
Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповіді його параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається.
Цей звіт не може бути відтворено, повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора.
Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.
Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.
Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганатару.

Ділянина: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Род Малл, Сектор-3, Рохін Делі 110 085 Тел: 011-47050531
Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLA 174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перекладову серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

De sen 1148

28.11.2024

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

Виданий: Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002

Дата видачі Код зразка Аналітичний звіт №

20-04-2024
AML/F/08042401
2024-25/QCD/FG/00008-B

ВІДОМОСТІ ПРО ЗРАЗОК

1	Назва Зразку	Лактофор-10	2	Кількість Зразка	40 саше
3	Стан та тип Зразка	Порошок, Саше	4	Пакування Зразка	Герметична упаковка 10 г у саше, 10 таких саше в картонній упаковці
5	Серія №	2424036	6	Розмір серії	18000 саше.
7	Дата взяття на аналіз	08-04-2024	8	Дата та контрольний № Зразка	Немає даних
9	Виробник	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
10	Надано/Подано	Ананта Медікеар Лімітед, Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар, 335002			
11	Виробнича Ліцензія №	10017013001426	12	Метод відбору проб	Відібрані замовником
13	Дата виробництва	03-2024	14	Термін придатності	02-2026
15	Опис Зразку	Білий кристалічний порошок	16	Будь-яка інша інформація	Немає даних
17	Початок випробувань	08-04-2024	18	Випробування завершено	20-04-2024

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
1	Опис	---	Білий кристалічний порошок	Білий кристалічний порошок	ІН
Мікробіологічне випробування					
1	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	КУО/10г	12,5 млн	Не менш 12 млн	ІН
Мікробіологічний аналіз					
1	Загальні кількість грибів	КУО/г	<10	Не більше 1000	AML/QCD/STP/010
Випробування на патогенні мікроорганізми					
1	<i>E. Coli</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
2	<i>S. aureus</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
3	<i>P. aeruginosa</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
4	<i>Enterobacteriaceae</i>	КУО/г	<10	Менш ніж 10	AML/QCD/STP/010
5	<i>Salmonella spp.</i>	в 1 г	Відсутні	Відсутні	AML/QCD/STP/010
[Печатка: Ананта Медікеар Лімітед, Шрі Ганганатар]					
[Підпис] Перевірено Sandeep Kumar QC Executive (Micro)		[Підпис] Мікробіолог Sanjeev Arora Microbiologist		[Підпис] Підпис Уповноваженої особи Pankaj Gupta QA Manager	
№ з/п	Параметр	Одиниці вимірювання	Результати	Стандарти	Метод випробувань
Випробування на важкі метали*					
1	Миш'як	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 3.0	АОАС 2015.01:2019
2	Кадмій	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 0.3	АОАС 2015.01:2019
3	Ртуть	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 1.0	АОАС 2015.01:2019
4	Свинць	ppm	BLQ (LOQ 0,05)	Max. 10.0	АОАС 2015.01:2019

Ремарка: Наданий зразок має вищевказані аналітичні характеристики, які відповідають специфікації клієнта.

BLQ – Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення

*Нижчезазначені тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

[Підпис]
Перевірено
Somesh Saxena QC Executive

КОПІЯ
ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Gagan Bhardwaj QC Manager

[Підпис]
Підпис Уповноваженої особи
Pankaj Gupta QA Manager

Інформація за порядковими номерами: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 та 13 надана замовником.

Наведені результати стосуються лише перевіреного зразка та відповідного параметра. Схвалення Продукту не припускається та не передбачається. Цей звіт не може бути використано повністю або частково та не може бути використано як доказ в суді без письмового дозволу Генерального директора. Залишок зразка буде утилізовано через 15 днів після дати видачі протоколу випробувань, якщо не зазначено інше.

Відповідальність лабораторії обмежується виставленою в рахунок сумою.

Всі суперечки підлягають юрисдикції Шрі Ганганатару.

Дільниця: Дж-1-265, Фаза – II, РІККО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганатар -335002, Раджастан. тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про переклад серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014.; електронна адреса: ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа