


54



# Товариство з обмеженою відповідальністю «Фарма Черкас»

Корпорація з обмеженою відповідальністю «Фарма Черкас», вул. Сурикова, буд. 14А | адреса виробництва: Україна, 18007, м. Черкаси, вул. Сурикова, буд. 14А  
д/р: 800 0 25077 100 | МП: Мікробіологія м. Київ, МСХО АТІО Х, код ЄДРПОУ 38031098, ІПН: 40472154-02-16, В 18007

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва продукції: Капсули-пробіотики «Біфіпро.»  
 Країна виробник: Україна  
 Розмір та тип пакування: По 30 капсул у контейнері пластиковому з кришкою

Номер серії: 020424  
 Дата виробництва: 23.04.2024  
 Дата закінчення терміну придатності: 04.2026

Назва, адреса та номер ліцензії діяльності з виробництва та контролю якості: ТОВ «Фарма Черкас», Україна, 18007, м. Черкаси, вул. Сурикова, буд. 14А

№ з/п	ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ	ПРИПУСТИМИ МЕЖИ	Отримані результати
1	Зовнішній вигляд	Капсули №2. Непрозорі капсули. Білий корпус синя кришечка або білий корпус, біла кришечка	Відповідає вимогам
2	Колір	Гігроскопічний порошок від білого до жовтуватого кольору	Відповідає вимогам
3	Запах	Без запаху	Відповідає вимогам
4	Кількість молочнокислих бактерій, КУО/капсулі	Не менше ніж $5 \cdot 10^9$	$1,0 \cdot 10^{11}$
5	Кількість біфідобактерій, КУО/капсулі	Не менше ніж $5 \cdot 10^9$	$1,0 \cdot 10^{11}$
6	Кількість пропіоновокислих бактерій, КУО/капсулі	Не менше ніж $1 \cdot 10^7$	$1 \cdot 10^8$
7	Кількість дріжджів, КУО/капсулі	50	Не виявлено
8	Кількість плісесі, КУО/капсулі	50	Не виявлено
9	БГКП (коліформи), в 1 г	Не дозволено	Не виявлено
10	Наявність Staphylococcus aureus в 1 г	Не дозволено	Не виявлено

Термін придатності: 2 роки.

Висновок: якість продукції відповідає ТУ У 10.8-38031098-002:2020.

Початковик ВКЯ \_\_\_\_\_ Коваленко Л.О.

Дата підписання: 23.04.2024 р.

**КОПІЯ ВІРНА**  
*Коваленко Л.О.*  
 Вч. 04.05.2024  
 10.09.2024