

Декларація виробника

(документ про якість)

ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.,

Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р.

Найменування: **Медичний виріб «Дисгінол» профілактично-гігієнічний у формі вагінальних супозиторіїв №10.**

Номер партії (серія/дата виготовлення): **01112024**


НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Тверді з гладенькою поверхнею виробу. Корпус без ушкоджень і видимих повітряних та механічних включень. Можуть бути сферичними (кульки), яйцевидними (овули) чи у вигляді плоского тіла з закругленим кінцем.	Відповідає
Колір	Властивий використаній сировині від біло-матового до світло-жовтого на кінці супозиторію, без зміни функціональних властивостей до зразку-еталону та технічним вимогам на конкретний вид продукції.	Відповідає
Запах	Специфічний, слабкий, властивий використаній сировині згідно зразку-еталону та технічним вимогам на конкретний вид продукції.	Відповідає
Водневий показник, од (рН)	5,0 — 7,5	Відповідає
Масова частка води та летких речовин, %, не більше	5	Відповідає
Температура краплепадіння свічок, Т°С, не більше	36	Відповідає
Маса нетто супозиторії, г:	від 1,5 до 6,0 г включно	Відповідає
Кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, не більше ніж	1000	Відповідає
Дріжджі та плісняві гриби, КУО/г, не більше ніж	100	Відповідає
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не допускається	Не виявлені
Pseudomonas aeruginosa в 1,0 г	Не допускається	Не виявлені
Бактерії сімейства Enterobacteriaceae в 1 г	Не допускаються	Не виявлені

Дата аналізу: 01.11.2024 р.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці виробника, захищеному від сонячного проміння місці при температурі від 4 °С до 25 °С та відносній вологості повітря не більше 75%.

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»



Калініченко В.В.