

Декларація виробника

(документ про якість)

ТОВ ВТФ «Фармаком»
 61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17
 Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.,
 Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р.
 Найменування: **Дієтична добавка «Лютеїн» капсула 0,4 г № 60**
 Ном (серія/дата виготовлення): 011024
 За ТУ У 15.8-3059 0731-013-2005

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд, форма	Капсули тверді желатинові циліндричної форми	Відповідає
Колір	Капсули білі. Вміст капсул – порошок від світло-коричневого до коричневого кольору з вкрапленнями рослинного походження	Відповідає
Запах, смак	Специфічні, властиві використаній сировині	Відповідає
Масова частка вологи, %, не більше	13,0	Відповідає
Маса, г	0,4±9,0%	Відповідає
Розпадання капсули, хвилин, не більше	45	Відповідає
Масова частка токсичних елементів, мг/кг, не більше:		
свинець	3,0	Відповідає
кадмій	1,0	Відповідає
ртуть	0,1	Відповідає
Меламін мг/кг, не більше	2,5	Відповідає
Пестициди, мг/кг, не більше		
ГХЦГ (у — ізомер)	0,1	Відповідає
ДДТ і його метаболіти	0,1	Відповідає
гептахлор	Не допускаються (<0,002)	Не виявлені
алдрин	Не допускаються (<0,002)	Не виявлені
радіонукліди, Бк/кг не більше :	цезій ¹³⁷ – 200 стронцій ⁹⁰ - 50	Відповідає Відповідає
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г, не більше	1x10 ⁴	Відповідає
Плісняві гриби, КУО/г, не більше	1x10 ²	Відповідає
Дріжджі, КУО, в 1 г, не більше	1x10 ²	Відповідає
Бактерій групи кишкових паличок (коліформи) в 0,1г	Не допускаються	Не виявлені
V. cereus КУО/г не більше	2x10 ²	Відповідає
Патогенні мікроорганізми в т.ч бактерії роду Salmonella, в 10г	Не допускаються	Не виявлені
E.coli, в 0,1 г	Не допускаються	Не виявлені

Дата аналізу: 01.10.2024 р.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 15.8-30590731-013:2005.

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»



Калініченко В.В.

Вручене 0357 Сер згідно...