

Бланк виробника

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

Цинкіт, шипучі таблетки (масою 4,5 г) № 20 (Україна)
Вьорваг Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина

Арт. №	10006806
Номер серії:	L2302004
Дата виробництва:	07.12.2023
Придатний до:	31.10.2026
Дата реалізації:	18.12.2023
Кількість:	4915 упаковок
Аналіз-№:	050000081743
Проміжна продукція:	20019096 L2302004

Параметр	Специфікація От - до		Результат	Одиниця виміру
Сенсорний тест	відповідає		відповідає	
Вигляд таблеток	відповідає		відповідає	
Розпадаємость відповідає Європ. Фарм.	0	300	59	с
pH	4,3	5,0	4,8	
Вміст цинку	9,5	10,5	10,0	мг/таблетку
Однорідність маси відповідно до Європ. Фарм.	відповідає		відповідає	
Середня вага таблетки	4,365	4,635	4,542	г
Діаметр таблетки	25,0	25,4	25,1	мм
Висота таблетки	5,75	6,25	5,88	мм
Твердість	50	-	101	N
Контроль упаковки	відповідає		відповідає	
Ідентифікація сульфатів відповідно до Європ. Фарм.	відповідає		відповідає	
Ідентифікація цинку відповідно до Європ. Фарм.	відповідає		відповідає	
ТАМС Європ. Фарм	-	2000	< 50	КУЕ/г
ТУМС Європ. Фарм	-	200	< 10	КУЕ/г
Escherichia coli Європ. Фарм	Відсутня/г		Відсутня/г	

Дата виробництва премікс: 22.11.2023

Серія Крюгер: 2302004

-Печатка- -Підпис-
Др.Шеффлер

Контроль якості

57-00000000

25.11.2023



Certificate of Analysis

WÖRWAG ZINKIT 10 BRT 2X10ER FS UA

Art.No.: 10006806
 Batch-No.: L2302004
 Production date: 07.12.2023
 Expiry Date: 31.10.2026
 released at: 18.12.2023
 Quantity: 4.915,000 ST
 Analysis-No.: 050000081743
 Intermediate Product: 20019096 L2302004

Parameter	Specification		Result	Unit
	Unt.	Ob.Tol.		
Sensory test	conform		conform	
Appearance of tablets	conform		conform	
Disintegration time acc. Ph. Eur.	0	300	59	s
pH-value	4,3	5,0	4,8	
Content of zinc	9,5	10,5	10,0	mg/tab
uniformity of mass acc. to Ph.Eur.	conform		conform	
Average weight of tablet	4,365	4,635	4,542	g
Diameter of tablet	25,0	25,4	25,1	mm
Height of tablet	5,75	6,25	5,88	mm
Resistance of crushing	50	-	101	N
Packaging control	conform		conform	
Identity Sulfate acc. Ph.Eur.	conform		conform	
Identity Zinc acc. Ph.Eur.	conform		conform	
Gesamtz. aerober Mikroorganismen Ph.Eur.	-	2000	< 50	KBE/g
Total combined yeasts/moulds count	-	200	< 10	KBE/g
Abwesenheit von Escherichia coli Ph.Eur.	absent / g		absent / g	

Remark

Production date premix:22.11.2023
 Krügerbatch:2302004

Dr. Scheffler

Dr. B. Scheffler Nachf. GmbH & Co. KG
 Arzneimittelwerk
 Senefelderstr. 44 51469 Berg.-Gladbach
 Postfach 200529 51435 Berg.-Gladbach
 Telefon 02202 54047

