


14



Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел.(0412) 42-72-91
Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083

Вимірвальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»

Свідоцтво про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.


СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 103-24 від 05.06.2024 р.
Глоду листя і квітки по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом

Реєстраційне посвідчення №: UA/6040/01/01, безстроково
 Номер серії (партії): 10524
 Дата виробництва: 28.05.2024 р.
 Розмір серії (партії): 11 844 шт.
 Термін придатності: 3 роки
 Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/6040/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008
 Зовнішні ознаки: Суміш цілих квіток, бутонів, окремих пелюсток, тичинок та їх фрагментів, шматочки квітконіжок, листя, черешків з домішками шматочків гілочок різної форми зеленуватого, червоно-коричневого, коричнювато-червоного або бурувато-червоного, коричневого або сіро-коричневого, від яскраво-зеленого до темно-зеленого, сіро-зеленого, бурувато-білого або жовтувато-білого кольору, що проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм. Запах слабкий, своєрідний.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Ідентифікація С	згідно МКЯ	відповідає
4	Флавоноїдів у перерахунку на гіперозид та суху сировину, %	не менше 1,3	2,02
5	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 14	11,1
6	Золи загальної, %	не більше 12	8,1
7	Шматочків почорнілого листя і квіток, %	не більше 5	0,8
8	Шматочків здерев'янілих стебел більше 2,5 мм діаметром, %	не більше 8	4,2
9	Часток, що не проходять крізь сито з отворами розміром 5600 мкм, %	не більше 10	0,1
10	Часток, що проходять крізь сито з отворами розміром 250 мкм, %	не більше 10	2,2
11	Органічної домішки, %	не більше 1	0,3
12	Мінеральної домішки, %	не більше 1	0,3
13	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	40 000
14	Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	250
15	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
16	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
17	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	86
18	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	43
19	Маса вмісту упаковки, г	не менше 47,5	відповідає
20	Середня маса вмісту 10 упаковок, г	не менше 49,2	50,3
21	Упаковка	згідно МКЯ	відповідає
22	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
23	Дата закінчення терміну придатності		до 05.2027 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/6040/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ



Ковеня Л.М.
" 05 " 06 2024р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами реєстраційного досьє країни призначення.
Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку-
Уповноважена особа



Нежувака В.В.
" 05 " 06 2024р.

Вх. ак. б 0911
24.07.24