

20

Переклад виконано з англійської на українську мову  
(Фірмовий бланк компанії АНАНТА МЕДИКЕАР ЛІМІТЕД)

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Сертифікат аналізу  
(ГОТОВОГО ПРОДУКТУ)

Дата: 14-03-2024

Назва продукту	ІЗІ НАЙТ ФОРТЕ КАПСУЛИ		
Виробнича Ліцензія №	10018062000434		
Серія №	EF2401007	Аналітичний звіт №	FR/F24/0033
Дата виробництва	01-2024	Розмір упакування	блістер з 10 капсулами, 2 таких блістера упакованих в картонній упаковці
Термін придатності	12-2026	Дата взяття на аналіз	01-03-2024
Розмір серії	410000 табл	Кількість зразків	240 капсул

№ зп	Випробування	Стандарти	Результати
1	Опис	Гранульований порошок коричневого кольору, заповнений в желатинові капсули розміром «0», білий ковпачок, біле тіло.	Гранульований порошок коричневого кольору, заповнений в желатинові капсули розміром «0», білий ковпачок, біле тіло.
2	Ідентифікація	Позитивна на L-тіанин	Позитивна на L-тіанин
		Позитивна на Мелатонін	Позитивна на Мелатонін
		Позитивна на Хмель звичайний	Позитивна на Хмель звичайний
		Позитивна на Валеріану лікарську	Позитивна на Валеріану лікарську
3	Середня вага капсули	596,0 мг ± 5 % (між 566,2 мг та 625,8 мг)	593,16 мг
		497,00 мг	
4	Середня вага вмісту капсули	500,0 мг ± 5 % (між 475,0 мг та 525,0 мг)	
5	Однорідність ваги	± 7,5 % від середньої ваги вмісту капсули	Макс: +3,11 % Мін: -2,63 %
6	Розчинність	Не більш ніж 30 хвилини	12 хв 41 сек
<b>Мікробіологічний аналіз</b>			
1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	Не більше 10000 КУО/г	10 КУО/г
2	Загальна кількість грибів	Не більше 100 КУО/г	Менш ніж 10 КУО/г
<b>Випробування на патогенні мікроорганізми</b>			
1	<i>E. Coli</i>	Відсутні/г	Відсутні/г
2	<i>Salmonella spp.</i>	Відсутні/25г	Відсутні/25г
3	<i>S. aureus</i>	Відсутні/г	Відсутні/г
<b>Випробування на важкі метали*</b>			
1	Міш'як	Макимум 0,5 ppm	BLQ (LOQ 0,05)
2	Кадмій	Макимум 1,0 ppm	BLQ (LOQ 0,05)
3	Ртуть	Макимум 0,10 ppm	BLQ (LOQ 0,05)
4	Свинець	Макимум 3,0 ppm	BLQ (LOQ 0,05)

Тести виконані в Біола Фармасьютикалс Лімітед, Солан (HR)

BLQ - Нижче межі визначення, LOQ – Межа визначення

\*Відсутні тести виконані в Avon Food Lab (Pvt.) Ltd, Делі

Результат: На думку особи, що знає, підписався зразок, зазначений вище, відповідає стандарту якості, як це визначено у внутрішній специфікації.

(Печатка: Ananta Medicaer Limited, Шрі Ганешвар)

[Підпис]

[Підпис]

Підготовано

Затверджено

Ділянка: Дж-1-265, Фаза – II, РІНКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганангар -335002, Раджастан. тел.: 0134-2494111.  
Корпоративний та офіційний офіс: 621, Ring Road Маля, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531  
Факс: 011-47050522, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, *Олександр Кравчук* Катерина Олександрівна (дівоче прізвище) (договір про перепідготовку серія № 258742, виданий 21.06.2014), електронна адреса *skravchuk@yandex.ru*, телефон: +38(050)994-42-841 засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА  
ТОВ "АНАНТА МЕДИКЕАР  
УПРАТНА"  
ІПІА ВАЛОВАЛОВА

Кх 0422

В. С. ШОБІН