

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКТИЛАЙФ НУТРИШН»

08296, Київська область,
смт. Ворзель, вул. Курортна, 54-б,
Телефон: +380 507031000

ACTILIFE


СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 12
від «01» грудня 2023 року

Назва препарату:	ЛедіВіста Інозівіт	ІД, відповідно до якої проводитися аналіз:	ТУ У 10.8-44107410- 001:2023
Номер серії	011123	Дата виробництва:	листопад 2023 р.
Кількість у серії:	10000 уп. №30	Термін придатності:	листопад 2026 р.


№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Тверді желатинові капсули циліндричної форми з напівсферичними кінцями. Вміст капсули – порошок без побічних включень та грудочок	Відповідає
2	Колір	Власливий компонентам, що входять до складу	Відповідає
3	Смак та запах	Специфічний, власливий компонентам, що входять до складу	Відповідає
4	Розпадання	Не більше 30 хв.	Відповідає
5	Маса вмісту капсули	680 мг ± 7,5%	Відповідає
6	Масова частка свинцю	Не більше 3,0 мг/кг	Відповідає
7	Масова частка кадмію	Не більше 1,0 мг/кг	Відповідає
8	Масова частка ртуті	Не більше 0,1 мг/кг	Відповідає
9	Масова частка алдрину	Не допускається (<0,002)	Не виявлено, відповідає (<0,001)
10	Масова частка гентахлору	Не допускається (<0,002)	Не виявлено, відповідає (<0,001)
11	Масова частка ГХЦГ (гама-ізомер)	Не більше 0,1 мг/кг	Не виявлено, відповідає (<0,001)
12	ДЦГ та його метаболіти	Не більше 0,1 мг/кг	Не виявлено, відповідає (<0,001)
13	МАФМ КУО	Не більше 1,0x10 ² /г	Відповідає
14	БГКП (каліформни)	Не дозволено в 1,0 г	Не виявлено, відповідає
15	E.coli	Не дозволено в 1,0 г	Не виявлено, відповідає
16	S.aureus	Не дозволено в 1,0 г	Не виявлено, відповідає
17	Патогенні мікроорганізми, в т.ч. Salmonella	Не дозволено в 10,0 г	Не виявлено, відповідає
18	Бактерії Bacillus cereus, КУО	Не більше 2,0x10 ² /г	Відповідає
19	Плісневі гриби, КУО	Не більше 1,0x10 ² /г	Відповідає
20	Дріжджі, КУО	Не більше 1,0x10 ² /г	Відповідає
21	Питома активність цезію ¹³⁷	Не більше 200 Бк/кг	2,1±0,6, відповідає
22	Питома активність стронцію ⁹⁰	Не більше 50 Бк/кг	5,95±1,8, відповідає
23	Бензо(а)пірен	Не більше 10 мкг/мг	Не виявлено, відповідає
24	Сума бензо(а)пірену, бенз(а)антрацену, бензо(б)флуорантену та хризену	Не більше 50 мкг/мг	Не виявлено, відповідає
25	Масова частка глютену	не більше 20 мкг/мг	<5, відповідає
26	Вміст ГМО	-	Не виділені

ВИСНОВКИ: «Віста Інозівіт», серія 011123 за перевіреними показниками відповідає вимогам ТУ У 10.8-44107410-001:2023. Зміна №1.

Директор



Кирилюк І.А.
(П.І.Б.)



Вх. ам 0091

big 18.12.2023

Гед

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АКЦІАФ ІНТРИНЬ»

06090, м. Київ, вул. Гоголя, 10-Б
с/м. Верб. п. № 1-15 (рентг.) 04-06
Телефон: +380 970 110000

ДЕКЛАРАЦІЯ ВИРОБНИКА № 16
від «01» грудня 2023 року

Назва препарату: «ТедіВієта Інтринь»
 Форма випуску: капсули м'якою оболонкою по 680 мг (мг) ± 9% у блистері по 10 штук по 3 блистери у картонній паці
 Нормативний документ Замовник: ІСУ У 10.8-44107-110-001:2023, зміна №1
 ГОВ «БУСІ ФАРМА», Україна, 03022, м. Київ, вул. Василяківська, 30
 Номер серії: 011123
 Дата виробництва: 11.2023
 Термін придатності: 11.2026
 Кількість серій: 10000 уп. №30
 (відповідальний за інформацію про харчовий продукт)

№ п/п	Показники	Вимоги	Фактичні результати
1	Зовнішній вигляд	Триєри желатинові капсули циліндричної форми з напівсферичними кінцями. Вміст капсули – порошок різного ступеня подрібнення без побічних включень	Відповідає
2	Колір	Біло-білі капсули	Відповідає
3	Смак та запах	Без сторонніх запахів та присмаків	Відповідає
4	Вміст капсули	680 мг ± 9%	Відповідає

ВИСНОВОК: ДД «ТедіВієта Інтринь» №30 відповідає вимогам технічних умов ІСУ У 10.8-44107-110-001:2023, зміна №1 і виробляється відповідно до затвердженої рецептурою з дотриманням стандартних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.

Директор
Інтринь

(Підпис)

Кисельов І.А.

