



Приватне акціонерне товариство «Ліктрави»

Україна, 10001, м. Житомир, шосе Київське, буд. 21, тел. (0412) 42-72-91
Ліцензія на виробництво лікарських засобів серія АВ, № 598083

Вимірвальна лабораторія ВКЯ ПрАТ «Ліктрави»

Свідчення про атестацію № 452 від 30.07.2020 р. видане Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 117-24 від 09.08.2024 р. Шипшини плоди по 3 г у фільтр-пакетах № 20

Ресстраційне посвідчення №: UA/5893/01/01, безстроково
 Номер серії (партії): 0010724
 Дата виробництва: 29.07.2024 р.
 Розмір серії (партії): 14 420 шт.
 Термін придатності: 2 роки
 Аналіз проведено згідно: МКЯ до РП № UA/5893/01/01, Наказ МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Зовнішні ознаки: Суміш неоднорідних шматочків оболонки плодів, окремих, а також збитих у грудки волосків, цільних горішків та їх шматочків. Шматочки плодів тверді, крихкі з блискучою, рідше матовою, більш або менш зморшкуватою зовнішньою поверхнею. Всередині шматочки плодів густо вистелені довгими дуже жорсткими щетинистими волосками або ж без них. Горішки тверді, довгасті, злегка сплюснені з боків, зі слабо вираженими гранями. Колір шматочків плодів зовні оранжево-червоний, червоний, бордовий, темно-бордовий, бурувато-червоний, всередині – жовтий, оранжевий, оранжево-червоний, червоний, бордовий, темно-бордовий, бурувато-червоний; волоски - світло-жовті, жовті, світло-оранжеві, оранжеві; горішки світло-жовті, іноді буруваті. Запах слабкий, специфічний. Смак кислувато-солодкий, злегка в'язучий.

№	Найменування характеристики	Нормативне значення	Результат аналізу
1	Ідентифікація А	згідно МКЯ	відповідає
2	Ідентифікація В	згідно МКЯ	відповідає
3	Вільних органічних кислот в перерахунку на яблучну кислоту і абсолютно суху сировину, %	не менше 2,6	4,06
4	Втрата в масі при висушуванні, %	не більше 15	9,8
5	Золи загальної, %	не більше 5	3,86
6	Подрібнених часток, що не проходять крізь сито 4000 мкм, %	не більше 10	2,0
7	Подрібнених часток, що проходять крізь сито 180 мкм, %	не більше 10	0,4
8	Органічної домішки, %	не більше 0,5	0,28
9	Мінеральної домішки, %	не більше 0,5	0,16
10	Загальне число аеробних м/о (ТАМС), КУО/г	не більше 10 000 000	40 000
11	Загальне число дріжджових і плісеневих грибів (ТУМС), КУО/г	не більше 100 000	300
12	Escherichia coli, КУО/г	не більше 1 000	менше 10
13	Salmonella в 25 г	не допускається	не виявлено
14	Радіоактивність по Цезію 137, Бк/кг	не більше 500	30
15	Радіоактивність по Стронцію 90, Бк/кг	не більше 200	19
16	Середня маса вмісту фільтр-пакету, г	від 2,85 до 3,15	2,91
17	Унаковка	згідно МКЯ	відповідає
18	Маркування	згідно МКЯ	відповідає
19	Дата закінчення терміну придатності		до 07.2026 р.

ВИСНОВОК: відповідає вимогам МКЯ до РП № UA/5893/01/01, Наказу МОЗ України № 240 від 08.05.2008

Начальник ВКЯ



Ковеня Л.М.

"09" 08 2024 р.

Цим підтверджую, що всі виробничі стадії для цієї серії готової продукції були здійснені в повній відповідності з вимогами, зазначеними в чинній настанові з GMP, затвердженій Міністерством охорони здоров'я України, і з вимогами ресстраційного досьє країни призначення.

Дозволено до реалізації.

Начальник Служби якості та розвитку-

Уповноважена особа

Нежувака В.В.

"09" 08 2024 р.

Вх. акція № 0046 від 02.10.2024р.