



Декларація виробника (документ про якість)

ТОВ ВТФ «Фармаком»
61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17
Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.,
Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р.

Найменування: **Добавка дістична «ЕМБРІЯ фол» табл. 0,1 г №90**
Номер партії (серія/дата виготовлення): 010524
За ТУ У 15.8-30590731-017:2006

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд, форма Колір	Таблетки круглої форми Від світло-бежевого до темно-бежевого з вкрапленнями	Відповідає Відповідає
Запах, смак	Запах та смак специфічні, властиві використаним компонентам	Відповідає
Масова частка вологи, % не більше	13,0	Відповідає
Маса таблетки, г	0,1±5%	Відповідає
Розпадання таблетки ,хвилин, не більше	45	Відповідає
Міцність таблетки на стирання, % не більше	92,0	Відповідає
Вміст токсичних елементів, мг/кг, не більше:		
свинець	3,0	Відповідає
кадмій	1,0	Відповідає
миш'як	1,0	Відповідає
ртуть	0,1	Відповідає
Радіонукліди, Бк/кг не більше:	цезій ¹³⁷ -200 стронцій ⁹⁰ -100	Відповідає Відповідає
Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, КУО/1г, не більше	1 1x10 ⁴	Відповідає
Плісняві гриби, КУО/1г, не більше	50	Відповідає
Дріжджі, КУО/1г, не більше	50	Відповідає
Бактерій групи кишкових паличок (коліформи) в 0,1 г	Не дозволяється Не дозволяється	Не виявлено Не виявлено
Е. coli, в 1,0 г		Не виявлено
Патогенні мікроорганізми, в т.ч бактерії роду Сальмонела, в 10г	Не дозволяється	Не виявлено

Дата аналізу: 01.05.2024 р.


Термін придатності: 36 місяців з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника, в сухому, захищеному від прямого попадання сонячного світла місці при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості повітря не більше 75%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 15.8-30590731-017:2006.

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»

Калініченко В.В.



Вх. аналіз отримав від 01.05.2024р.