


61

Ф-06-003



# ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.  
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками  
Свідоцтво про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 338 від 09.03.2017 р.  
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м.Запоріжжя

(061)764-43-37

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-03938 від 30 липня 2024 р.

### Добавка дієтична

### Еделор


Назва продукції: по 100 мл у флаконі полімерному в пачці  
 Розмір та тип пакування: 050724  
 Номер партії: 12 605 шт.  
 Розмір партії: 26 липня 2024 р.  
 Дата виробництва: Липень 2027 р.  
 Дата закінчення терміну придатності: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 75  
 Адреса дільниці з виробництва: ТУ У 10.8-01973472-010:2018, зі змінами  
 Аналіз виконано згідно:  
 Результати аналізу:

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	В'язка рідина без сторонніх вкраплень. Допустима легка опалесценція, зумовлена особливостями сировини	Відповідає
Запах	Запах, характерний для використаної сировини. Не допускається сторонній запах	Відповідає
Смак	Ніжний, приємний, солодкий смак, властивий використаній сировині, що входять до складу добавки, без стороннього присмаку.	Відповідає
Масова частка сухих речовин, (для сиропів, що за рецептурою не містять у своєму складі цукор)	Не менше 25,0%	34,5%
Кислотність, см³ розчину гідроксиду натрію молярною концентрацією 1,0 моль/дм³ на 100 см³	Не більше 30,0 %	3,4%
Вміст радіонукліда	Цезій 137 : не більше 200,0 Бк/кг	Пр.№1407
	Стронцій 90 : не більше 50,0 Бк/кг	57,7+/-23,1 Бк/кг
Об'єм вмісту упаковки	Згідно вимог ТУ У 10.8-01973472-010:2018	22,9+/-9,16 Бк/кг
Маркування	Згідно вимог ТУ У 10.8-01973472-010:2018	Відповідає. Виготовлено під ТМ "BAUM PHARM"
Пакування	Згідно вимог ТУ У 10.8-01973472-010:2018	Відповідає

Зберігання: Зберігати добавки в оригінальній упаковці виробника за температури від 0°C до 25 °C, відносна вологість повітря не вище за 75%  
Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 10.8-01973472-010:2018, зі змінами

Начальник ВКЯ

Каллер І.В. 30.07.2024



*Вх. ак. № 0131  
09.10.24*