



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

KRKA, д. д., Ново место
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Шмар'єшка цеста 6
8501 Ново место
Словенія
Тел.: +386 7 3312 111
Ел. пошта: info@krka.biz

Код №: 7F0912	
ФІТОВАЛ® формула, дерматологічний шампунь проти випадіння волосся по 100 мл у флаконах у картонних коробках	
Номер серії: V33381	
Дата виробництва: 06.2022	Дата закінчення терміну придатності: 06.2025
Ресстраційне посвідчення №: UA - 12.2-18-3/28157	
Назва і адреса виробника, відповідального за випуск серії: KRKA д.д., Ново место Шмар'єшка цеста 6 Ново место, 8501, Словенія	Ліцензія на виробництво №: 800-13/2018-6
Розмір серії: 8.928 ШТ	

Цим підтверджую, що вищенаведена інформація є достовірною та точною. Дана серія продукції була вироблена (включаючи пакування/маркування) і пройшла контроль якості на вищевказаній ділянці в повній відповідності із вимогами GMP, встановленими місцевим регуляторним органом, а також у відповідності до специфікації реєстраційної документації, затвердженої в Україні для досліджуваного лікарського засобу. Протоколи виробництва, пакування і контролю якості перевірені і відповідають вимогам GMP.

Серія випущена у відповідності із діючою версією МКЯ **12.2-18-3/28157**.

Дата випуску на ринок:
27.07.2022

Особа, відповідальна за випуск ЛЗ на ринок
Мілена Жиганте



KRKA,
tovarna zdravil, d.d.,
Novo mesto

Вх.ан.д 506 Слр 14.10.2022. [Signature]



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

КРКА, д. д., Ново место
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Шмар'єшка цеста 6
8501 Ново место
Словенія
Тел.: +386 7 3312 111
Ел. пошта: info@krka.biz

Код №: 7F0912	
ФІТОВАЛ® формула, дерматологічний шампунь проти випадіння волосся по 100 мл у флаконах у картонних коробках	
Номер серії: V33381	
Дата виробництва: 06.2022	Дата закінчення терміну придатності: 06.2025

Назва показників	Специфікація	Результати випробувань	Пр.*
Опис	В'язка рідина коричневого кольору з перламутровим блиском.	Відповідає	-
Запах	Стандарт	Відповідає	-
Значення рН	5,0 - 7,0	5,3	-
Об'єм наповнення	Має відповідати зазначеному наповненню	Відповідає	-
Густина	1,005 - 1,055 г/см ³	1,041	-
В'язкість	3500 - 5500 сРс	4921	-
Мікробіологічна якість – загальна кількість мікроорганізмів	Не більше 1000 КУО в 1 г	< 10	-
Мікробіологічна якість: <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Відсутні в 1 г	Відповідає	-
Мікробіологічна якість: <i>Staphilococcus aureus</i>	Відсутні в 1 г	Відповідає	-
Мікробіологічна якість: <i>Candida albicas</i>	Відсутні в 1 г	Відповідає	-

Пр.* = Примітка