

**CERTIFICATE OF ANALYSIS /
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ**

V2-22/11/2019-UA

PRODUCT / ПРОДУКТ <p style="text-align: center;">TOPICREM AC MATTIFYING CARE / АК МАТЮЮЧИЙ ДОГЛЯД</p> <p style="text-align: center;">40 mL / мл</p>	BATCH NUMBER / СЕРІЙНИЙ НОМЕР <p style="text-align: center;">C7908</p>	Date of manufacturing / Дата виробництва : 2023/09/08 Date of analysis / Дата аналізу : 2023/10/09 Expiry date / Використати до : 2026/09
ANALYSIS / АНАЛІЗИ	SPECIFICATIONS / СПЕЦИФІКАЦІЇ	RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ
CHARACTERIZATIONS <u>ХАРАКТЕРИСТИКИ</u> Organoleptic characters / Органолептичні властивості	White, smooth and shiny gel cream. Characteristic smell in compliance with the reference. <i>Гладкий та блискучий гель-крем білого кольору. Із характерним запахом, що відповідає стандарту.</i>	<p style="text-align: center;">Complies/Відповідає</p>
TESTS / ПРОБИ pH - 20°C Density / Густина - 20°C Viscosity (LVT) / В'язкість (LVT) - 20°C	<p style="text-align: center;">5,5 - 6,5</p> <p style="text-align: center;">0,99 - 1,06 g/cm³ / г/см³</p> <p style="text-align: center;">2 000 - 20 000 mPa.s/мПа*д</p>	<p style="text-align: center;">5,9</p> <p style="text-align: center;">1,05 g/cm³ / г/см³</p> <p style="text-align: center;">96 800 mPa.s/мПа*д</p>
ASSAYS / Кількісний вміст Chlorphenesin (HPLC) / Хлорфенезин(ВЕРХ)	<p style="text-align: center;">0,225 - 0,275 %</p>	<p style="text-align: center;">0,251 %</p>
CONTROLE OF VOLUME <u>КОНТРОЛЬ ВМІСТУ</u> Nominal Volume / Номінальний об'єм	<p style="text-align: center;">≥ Nominal Volume / ≥ Номінальний об'єм</p>	<p style="text-align: center;">40,8 ml/мл</p>
BACTERIOLOGICAL CONTROL <u>БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ</u> TAMC / Загальне число аеробних мікроорганізмів TYMC / Загальне число дріжджових та плісневих грибів <i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Candida albicans</i>	<p style="text-align: center;">≤ 10³ CFU/g / Кфп/г</p> <p style="text-align: center;">No germs /g / відсутність /г</p> <p style="text-align: center;">No germs /g / відсутність /г</p> <p style="text-align: center;">No germs /g / відсутність /г</p> <p style="text-align: center;">No germs /g / відсутність /г</p>	<p style="text-align: center;">< 5 CFU/g / Кфп/г</p> <p style="text-align: center;">No germs /g / відсутність /г</p> <p style="text-align: center;">No germs /g / відсутність /г</p> <p style="text-align: center;">No germs /g / відсутність /г</p> <p style="text-align: center;">No germs /g / відсутність /г</p>
CONCLUSION / ВИСНОВОК <p style="text-align: center;">Complies/Відповідає</p>	Date / Дата : 2023/10/10 <p style="text-align: right; font-size: 2em;">P/O</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">RS</p> <p style="text-align: center;">Responsible Person / Відповідальна особа</p>	

Laboratoires Nigy

Siège Social

Services Administratifs et
Commerciaux

Bureaux Parisiens

SAS au capital de 60.000 euros
RCS Melun B 582 072 773
SIRET 582 072 773 00044
Code APE 4645Z
TVA Intracomm. FR 81 582 072 773

240 rue Louis-Charles Vernin
77190 Dammarie-les-Lys
Tél. : +33 (0) 1 34 80 55 55
Fax : + 33 (0) 1 34 80 62 64
www.topicrem.com

6 avenue de l'Europe
BP 51
78401 Chatou Cedex - France
Tél. : +33 (0) 1 34 80 55 55
Fax : + 33 (0) 1 34 80 62 64

30 place Vendôme
75001 PARIS
68 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS

Вх см № 2046
28.10.23