

ТОВ «НВК «Віларус»

Україна, Вінницька обл., м. Ладизжин, вул. Хлібозаводська, 6, тел. (04343) 6-17-66

## Сертифікат якості № 55

Назва препарату по ТУ У 15.8-2959303010-002:2012 «Добавки дієтичні на рослинній основі»

Добавка дієтична Сироп Іммунофіта

Номер партії: 02

Кількість: 2000 шт. по 100 мл

Термін придатності: 20.09.21

Дата виготовлення екстракту: 20.09.19

Дата проведення аналізу: 20.09. – 24.09.19

Найменування показників, які контролюються	Вимоги НД	Результати випробувань
<u>Зовнішній вигляд</u>	Прозора в'язка рідина без осаду і сторонніх включень, допускається опалесценція, обумовлена особливостями використаної сировини	Відповідає
<u>Колір</u>	Власний кольору використаної рослинної або фруктові сировини	Відповідає
<u>Запах</u>	Власний запах використаної рослинної або фруктові сировини	Відповідає
<u>Масова частка суших речовин, %, не менше</u>	20,0	53,14
<u>Розчинність показник за температури 20 °С, рН</u>	2,5 - 8,0	5,36
<u>Допустимі відхилення за об'ємом</u>	Від 5 до 50 -9,0 % Від більше ніж 50 до 100 -4,5 мл Від більше ніж 100 до 200 -1,5 % Від більше ніж 200 до 300 -9,0 мл Від більше ніж 300 до 500 -3,0 % Від більше ніж 500 до 1000 -15,0 мл Від більше ніж 1000 до 10000 -1,5 %	97,0 -103,0
<u>Мікробіологічна чистота</u> в одиницях ММФ/мл, КУО/г, не більше	$1,0 \cdot 10^3$	Менше ніж
ГКП (коліформні), в 1,0 г	Не дозволено	Відсутні
Патогенні мікроорганізми, в т.ч. Сальмонели, в 10 г	Не дозволено	Відсутні
Е. coli, в 10 г	Не дозволено	Відсутні
St aureus, в 10 г	Не дозволено	Відсутні
Bacillus, КУО/г, не більше	-	Відсутні
Сумарний титр бактеріальних решток, в т.ч. КУО/г	$1,0 \cdot 10^3$	0
<u>Даткування</u>	Згідно ТУ У 15.8-2959303010-002:2012 «Добавки дієтичні на рослинній основі»	Відповідає
<u>Даткування</u>	Згідно ТУ У 15.8-2959303010-002:2012 «Добавки дієтичні на рослинній основі»	Відповідає

Дата видачі сертифіката: 24.09.19

Випусковик: Добавка дієтична Сироп Іммунофіта - номер партії: 02

Виготовлено в м. Ладизжин, вул. Хлібозаводська, 6, ТОВ «НВК «Віларус»

Сироп Іммунофіта - це рослинний екстракт

Зав. лабораторією



Вх. акт. № 2293 Вр 07.09.2020