

BIOfaktor	СВРК № 1598/24/G		Сертифікат на аналіз готового продукту
	ГІАЛУФІЛ		
№ SPG	004/WM/7	Партія №.:	080924
			Сторінка 1/1

Дата випуску:		30.09.2024	
Підтвердження відповідності:			
Дата виробництва:	09.2024	Термін придатності:	09.2026
Розмір партії:	38,00 кг	Кількість упаковок:	1944 шт. DKJ - 10 шт.
Хімічний звіт РВРК:	1598/24/G; 1504/24/G		
Мікробіологічний звіт РВРК:	1598/24/M		
Мікробіологічний сертифікат САРК:	-		

№	Показник	Допустимі межі	Результати
1.	Зовнішній вигляд	Білі або злегка кремові супозиторії у формі торпеди	Білі супозиторії у формі торпеди
2.	Вміст блістерів у картонній упаковці (шт)	1 або 2	2
3.	Наявність інструкції по застосуванню	Наявна	Наявна
4.	Герметичність блістеру	Блістер герметичний	Блістер герметичний
5.	Середня маса глобули (г)	$1,9 \pm 5,0 \%$ (1,8 + 2,0)	1,9
6.	Ідентифікація гіалуронової кислоти (ВЕРХ)	Підтверджено	Підтверджено
7.	Вміст гіалуронової кислоти (% від заявленого вмісту)	$\geq 80,0$	100,6
8.	Час розпадання (хв)	≤ 30	< 16
9.	Час деформації (хв)	≤ 30	< 13
10.	Мікробіологічна чистота	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) $\leq 10^3$ КУО/г та загальне число дріжджевих та плісневих грибів (ТУМС) $\leq 10^2$ КУО/г.	Відповідає

Були / не були* результати випробувань, що вийшли за межі специфікацій (OOS) №	Дата та підпис
Були / не були* відхилення №.....	
Продукція відповідає / не відповідає вимогам специфікації	

*непотрібне викреслити

В. С. С. С. С. С.
24. 09. 2024

