



ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ»  
Лабораторія відділу контролю якості

Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам  
ДСТУ ISO 10012:2005 № 01-0152/2020 від 10 грудня 2020 г.

ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

62495, Харківська обл., Харківський район, смт. Васищево, вул. Промислова, 16-а

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 88/23 від 20.12.2023 р.**

Найменування продукції: Додаток дієтична «Сироп коренів солодки»  
по 100 ml (мл) ± 4,5 ml (мл) у полімерних флаконах

Виробник: ТОВ «НВФК «ЕЙМ» на замовлення ПП «Лекраст»  
Номер партії (L): 011223  
Обсяг продукції: 6000 уп.  
Краще спожити до кінця: XII 2025  
Дата виробництва: 07.12.2023  
Реєстраційний номер зразку: 67/Syr/23  
Адреса виробництва: 62495, Харківська обл., Харківський район, смт Васищево, вул. Промислова, 16-а

Аналіз виконано за: ТУ У 15.8-31941200-001:2005 зі змінами

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1	Зовнішній вигляд	Прозора, в'язка, сиропоподібна рідина жовтого або жовтого з бурштиновим відтінком кольору. Допускається наявність незначного помутніння, завислих частинок рослинної сировини та сторонніх включень, що властиві продукту	Відповідає
2	Смак	Кисло-солодкий з присмаком екстрактивних речовин рослинного походження	Відповідає
3	Запах	Слабкий, характерний речовинам рослинного походження	Відповідає
4	Густина, г/см <sup>3</sup>	Не менше 1,10	1,100
5	Масова частка сухих речовин, %	Не менше 8,0	36,0
6	Кислотність	Від 8 до 15 см <sup>3</sup> розчину NaOH 1 моль/дм <sup>3</sup> на 100 см <sup>3</sup> сиропу	8,10
7	Вміст сорбінової кислоти, %	Не більше 0,2	0,0902
8	Ознаки бродіння	Не допускаються	Не виявлені
9	<b>Мікробіологічні показники:</b> Загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/г (см <sup>3</sup> ) Кількість плісняви, КУО/г (см <sup>3</sup> ) Кількість дріжджів, КУО/г (см <sup>3</sup> ) Бактерії групи кишкової палички (колі-форми) в 0,1 г (см <sup>3</sup> ) Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії р. Сальмонела, в 10 г (см <sup>3</sup> ) St. aureus, у 1 г	Не більше 1×10 <sup>4</sup> Не більше 1,0×10 <sup>2</sup> Не більше 1,0×10 <sup>2</sup> Не допускаються Не допускаються Не допускаються	1,5×10 <sup>2</sup> Менше 10 Менше 10 Не виявлені Не виявлені Не виявлені

Вх ан №00425 210324

**СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 88/23 від 20.12.2023 р.,  
Добавка дієтична «Сироп коренів солодки»  
по 100 ml (мл) ± 4,5 ml (мл) у полімерних флаконах, С. 2**

№ з/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
10	Токсичні елементи, мг/кг: Свинець Ртуть Кадмій	Не більше 3,0 Не більше 0,1 Не більше 1,0	0,68 Менше 0,01 0,03
11	Пестициди, мг/кг: Гексахлорциклогексан (γ-ізомер) ДДТ та його метаболіти Гептахлор Алдрин	Не більше 0,1 Не більше 0,1 Не допускається (< 0,002) Не допускається (< 0,002)	Менше 0,01 Менше 0,01 Не виявлено Не виявлено
12	Радіонукліди, Бк/кг	<sup>137</sup> Cs – не більше 200 <sup>90</sup> Sr – не більше 50	≤ (23,1 ± 9,24) ≤ (18,4 ± 7,36)

**ВИСНОВОК:** досліджений зразок добавки дієтичної «Сироп коренів солодки», по 100 ml (мл) ± 4,5 ml (мл) у полімерних флаконах, с. 011223, **відповідає** вимогам ТУ У 15.8-31941200-001-2005 зі змінами за показниками якості, вказаними в сертифікаті.

Начальник ВКЯ  
ТОВ «НВФК «ЕЙМ»



Л.М. Лисоченко