

**Декларація виробника**

(документ про якість)

ТОВ ВТФ «Фармаком»

61001, Україна, м. Харків, вул. Юр'ївська, 17

Сертифікат ISO 9001:2015 №UA 230287 від 18.10.2021 р.,

Сертифікат ISO 22000:2018 CZE - 2200213 від 02.09.2022 р.

Найменування: **Бальзам «Зірочка» універсальний 15 г**

Номер партії (серія/дата виготовлення): 112024

За ТУ У 24.5-30590731-008-2003

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ХАРАКТЕРИСТИКА І НОРМА	РЕЗУЛЬТАТ ВИПРОБУВАННЯ
Зовнішній вигляд	Однорідна гомогенна кремоподібна маса	Відповідає
Колір	Жовтувато-коричневатий	Відповідає
Запах	Характерний аромат ефірних олій	Відповідає
Прозорість в розплавленому вигляді	Не прозорий	Відповідає
Однорідність	Не повинно бути сторонніх домішок	Відповідає
Масова частина води та летких речовин, %	10,0–25,0	Відповідає
Водневий показник, рН	4,0–7,0	Відповідає
Температура каплепадиння, °С	37-42	Відповідає
Маса, г	15,0±9%	Відповідає
Загальна кількість мезофільних, аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО/ г, не більше	1000	Відповідає
Кількість дріжджів та пліснявих грибів, КУО/ г, не більше	100	Відповідає
Наявність бактерій родини Enterobacteriaceae в 1,0 г	Не допускається	Не виявлені
Pseudomonas aeruginosa в 1,0 г	Не допускається	Не виявлені
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не допускається	Не виявлені
Індекс шкірно-подразнюючої дії	0	Відповідає
Індекс гострої токсичності при введенні у шлунок	1	Відповідає
Індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру	0	Відповідає
Індекс сенсibiliзуючої дії	0	Відповідає

Дата аналізу: 11.11.2024 р.

Термін придатності: 36 місяців з дати виготовлення.

**Умови зберігання:** зберігати в упаковці виробника, в захищеному від прямого попадання світла місці при температурі від 5°C до 25°C та відносній вологості не більше 70%.

Висновок: продукція відповідає ТУ У 24.5-30590731- 008-2003.

Директор ТОВ ВТФ «Фармаком»

Калініченко В.В.



Вх. аналіз №0939 від 28.11.2024р.