

Лого *Сінерлаб фармастер*	Сертифікат аналізу ЙОДИМ – 10 мл краплі очні
---------------------------------	---

№ методу тесту	MAR031 rev02	Код товару	321
№ тесту	05/04/23-053	№ серії	SZ521
Дата виробництва	03/04/2023	Термін придатності	04/2025

	Результат	Специфікація
Характеристики		
Зовнішній вигляд	Прозорий розчин	Прозорий розчин
Колір	Розчин коричневого кольору	Розчин коричневого кольору
pH	5.7	5.5-5.8
Осмолярність	289 мосмоль/кг	250-320 мосмоль/кг
Аналіз ПВП-1	0.68%	Для інформації (в %)
Визначення споріднених речовин (невідомих):		
Будь-які	<0.06%*	≤ 0.2% (тільки для інформації)
Всього	<0.06%*	≤ 1.0% (тільки для інформації)
Стерильність	Відповідає	Відповідає чинній Європейській фармакопеї


Коментарі	*Субпідрядні аналізи
-----------	----------------------

РІШЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ КОНТРОЛЮ

Лаборанти		Менеджер лабораторії	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">ПРОЙШОВ</div> НЕ ПРОЙШОВ	Дата: 27/06/2023	*печатка установи*	Дата: 27/06/2023
	Ініціали: *підпис*		Ініціали: *підпис*

BAR1105/1/a 11.07.2023 *підпис,печатка*

Індекс перегляду: 02 від 09/02/2021



Вхід на об'єкт з 09/02/2021