



Компанія «СОЛГАР»  
Заснована в 1947 р.

### СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

ПРОДУКТ: СЕЛЕН 100 мкг ТАБЛЕТКИ	Партія № 72551	Серія № 641065	Дата виготовлення 27.11.2023	Середня вага 0.462 г
			4045UM0615	

ОПИС: Білі круглі таблетки	Термін придатності 11/2026
-------------------------------	-------------------------------

Інгредієнти	Заявлений вміст	Результат аналізу	Заявлений вміст %	Метод
Селен (L-селенометіонін)	100 мкг	130.6 мкг	130.6 %	ICP-MS

МІКРОБІОЛОГІЯ (Фармакопея США <2021>)	ДОПУСТИМІ НОРМИ	РЕЗУЛЬТАТИ
Загальна кількість бактерій	$\leq 3 \times 10^3$ куо/г	Відповідає
Кількість дріжджів та цвілевих грибів	$\leq 3 \times 10^2$ куо/г	Відповідає
Кишкова паличка	немає	Відповідає
Сальмонели	немає	Відповідає
Золотистий стафілокок	немає	Відповідає
*QA/QC перевірено		
КОЛИВАННЯ ВАГИ: (Фармакопея США <2091>)	+/- 5%	Відповідає
РОЗПАДАННЯ (Фармакопея США <2040>)	$\leq 60$ хв.	1 хв.

Термін придатності - 36 місяців від дати виробництва, при упаковці в скляну, поліетиленову або пропіленову тару і зберіганні при кімнатній температурі.	Сертифікат виданий:  /ПІДПИС/	Дата:  13.03.2024 р.
---	-------------------------------------	----------------------------

Солгар Інк., 500 Уіллоу Три Роуд, Леонія, Нью-Джерсі, США 07605, тел.: (201) 944-2311, факс: (201) 944-7351

Box all n 1618 Bar 1609 21 22/



## CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCT: SELENIUM 100 MCG TABLETS	BULK # 72551	LOT # 641065	MFG. DATE 11/27/23	Avg. Weight 0.462 g
		4045UM0615		

DESCRIPTION: White round tablets	Exp date: 11/2026
-------------------------------------	----------------------

INGREDIENTS	LABEL CLAIM	ASSAY RESULT	% LABEL CLAIM	METHOD
Selenium (as L-selenomethionine)	100 mcg	130.6 mcg	130.6 %	ICP-MS

MICROBIOLOGICAL (USP<2021>)	LIMITS	RESULTS
Total Plate Count	<3 X 10 <sup>3</sup> cfu/g	Pass
Yeast and Mold	<3 X 10 <sup>2</sup> cfu/g	Pass
Escherichia Coli	Negative	Pass
Salmonella	Negative	Pass
Staphylococcus Aureus	Negative	Pass

*QA/QC VERIFIED	+/- 5%	PASS
-----------------	--------	------

WEIGHT VARIATION: (USP <2091>)		
--------------------------------	--	--

DISINTEGRATION (USP <2040>)	< 60 MIN.	1 MIN
-----------------------------	-----------	-------

36 MONTHS EXPIRATION DATING FROM DATE OF MANUFACTURE WHEN PACKAGED IN GLASS, POLYETHYLENE, OR POLYPROPYLENE CONTAINERS AND STORED AT ROOM TEMPERATURE.	Released by: <i>Christopher Carrera</i> Date: 03/13/2024 Christopher Carrera Chemist II
--	---