

Лабораторіос Серра Паміес, С.А.

Декларація виробника щодо якості продукту (сертифікат аналізу)

Продукт: **Цикложен® протигрибковий лак для нігтів**

Рег. №: 12.2-18-3/5495

Партія №: V-02B	Дата виробництва: 04-2024
Номер виробничого заказу: 2024-H062	Придатний до: 04-2027
Дата забору зразків: 30.04.2024	Кількість: 6115 одиниць

№	Тест/Аналіз	Специфікація	Результат
1	Опис	Прозорий розчин	Відповідає
2	Густота (г/мл)	0.840-0.880	0.863
3	Середня вага (г)	3.05 – 3.15	3.12
4	Циклопірокс ідентифікація (ТШХ)	Rf = стандарт	Позитивний
5	Циклопірокс ідентифікація (ВЕРХ)	Tr = стандарт	Позитивний
6	Циклопірокс кількісне визначення (ВЕРХ)	80 мг/г ±4 мг/г 100% (95-105%)	79.91 мг/г (99,89 %)
7	Продукти розпаду (ВЕРХ)		
7.1	Домішка С (303 нм)	н.в.	н.в.
7.2	Інші домішки, окремо (303 нм)	н.в.	н.в.
7.3	Суміш домішок (303 нм)	н.в.	н.в.
8	Мікробіологічне забруднення		
	ТАМС (КУО/г)	< 10 ¹	<10 ¹
	ТУМС (КУО/г)	< 10 ¹	<10 ¹
	Staphylococcus aureus	Відсутній в 1г	Відсутній
	Pseudomonas aeruginosa	Відсутній в 1г	Відсутній
9	Відповідність нормам	Відповідає	Відповідає

Додаткові випробування

№	Тест/Аналіз	Специфікація	Результат
-	-	-	-
-	-	-	-

Ми підтверджуємо що продукт відповідає специфікації і випущено в обіг

Дата 06.06.2024

Підпис Mar Sueto Amieva

Зауваження

1	н.в.: не визначено
2	-
3	Виробник: Лабораторіос Серра Паміес, С.А., вул. Карретера Кастелвел,, 24, 43206 Реус, Іспанія

Dr. en M. Sueto Amieva
11.06.2024