

/логотип компанії/

4

**«ФВ МЕДИКЕЛ ЛТД»  
(FW MEDICAL LTD)**  
Вест оф Скотленд Сайенс Парк  
Келвін Кампус, Блок 6  
2317 Меріхілл Роуд  
Глазго G20 0SP  
Сполучене Королівство

Тел.: +44 (0)141 946 9956  
e-mail: [enquiries@fwmedical.co.uk](mailto:enquiries@fwmedical.co.uk)  
Веб-сайт: [www.fwmedical.co.uk](http://www.fwmedical.co.uk)

### ЗАЯВА ПРО ВИПУСК СЕРІЇ

Інформація про продукт	
Назва продукту	Смарт Омега для дітей
Код продукту	SOK-F002-02
Номер серії	AA908002
Дата виробництва	серпень 2019
Дата закінчення терміну придатності	липень 2022
Розмір серії	1,500,000 капсул

Ми, компанія «ФВ Медікел», цим підтверджуємо, що серія цього продукту відповідає стандарту та підходить для застосування людиною. Лабораторні аналізи (тести) було проведено (див. стор. 2 та 3).

Дата: 22 листопада 2019 р.

Підписано: Rob McCutcheon, директор, «ФВ Медікел Лтд»

/підпис/

/штамп/

Згідно з договором, укладеним між компанією «ФВ Медікел Лтд» та Групою компаній «Кемпен Бі.Ар.Ай.» (Camphen BR1)

Сторінка 1 з 3

FW Medical Ltd Регістраційний № SC 390751 Регістраційний номер платника МДВ GB 911 4018 70



Вхач р 0207 029 01.06.2020

Група «Кемпден Бі.Ар.Ай.»

«Кемпден Бі.Ар.Ай.» (реєстраційний № 510618)

«Кемпден Бі.Ар.Ай. (Чіппінг Кемпден) Лімітед» (реєстраційний № 3836922)

«Кемпден Бі.Ар.Ай. (Натфілд)» (реєстраційний № 2690377)

/договір/

Зареєстрований офіс:

Стейши Роуд • Чіппінг Кемпден • Глостершир • GL55 6LD • Сполучене Королівство

### Сертифікат аналізу

Інформація про продукт	
Назва продукту	Смарт Омега для дітей
Код продукту	SOK-F002-02
Номер партії	AA908002
Дата виробництва	серпень 2019
Дата закінчення терміну придатності	липень 2022
Розмір серії	1.500 млн капсул

Інформація про зразок	
Випробування проведено від імені	«ФВ Медікел Лтд»
Дата отримання зразка	16 жовтень 2019
Умови зберігання	За кімнатної температури

Інформація про звіт	
Дата звіту	22 листопада 2019
Номер звіту	51032
Контактна особа	David Miles
Посада	Керівник відділу з питань складу продуктів харчування

Зазначені у цьому документі результати стосуються лише вказаного продукту та випробувань, які були затребувані Замовником.

### Оцінка відповідності

Випробування	Специфікації	Результати
Зовнішній вигляд	Непрозора желатинова капсула овальної форми коричнево-червоного кольору, наповнена маслянистою рідиною жовтого кольору	Відповідає
Діапазон маси капсули	630 мг ± 10 %	Відповідає
Діапазон маси наповнення	380 мг ± 5 %	Відповідає
ЕПК (мг/капс.)	45 (90–125 %)	Відповідає
ДГК (мг/капс.)	30 (90–125 %)	Відповідає
Пероксидне число (мг-екв/кг)	≤ 20,0	Відповідає
Анізидинове число	≤ 30,0	Відповідає
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів	≤ 1000	Відповідає

«Кемпден Бі.Ар.Ай.»  
Чіппінг Кемпден  
Глостершир  
GL55 6LD

Звіт 51032



Сторінка 2 з 3

№ лабораторії: 271382

Стан при отриманні зразка: Задовільний для аналізу

Опис замовника: Смарт Омега для дітей

Код замовника: Серія AA908002

Випробування	Номер випробування	Результат
Зовнішній вигляд (візуально)	Н/З (не входить до компетенції АССК)	Непрозора желатинова капсула овальної форми коричнево-червоного кольору. Наповнена маслянистою рідиною жовтого кольору
Середня маса капсул	Н/З (не АССК)	646 мг
Середня маса вмісту	Н/З (не АССК)	386 мг
Ейкозапентаєнова кислота (C20:5n3)	TES-AC-090 (АССК)	18,4 г/100 г олії
Ейкозапентаєнова кислота (C20:5n3)	TES-AC-090 (АССК)	53 мг на капсулу
Докозагексаєнова кислота (C22:6n3)	TES-AC-090 (АССК)	11,5 г/100 г олії
Докозагексаєнова кислота (C22:6n3)	TES-AC-090 (АССК)	33 мг на капсулу
Інформація про метод FAMES	TES-AC-090 (АССК)	Жирині кислоти підготовлені з використанням мікрохвильової технології
Загальна кількість аеробних мікроорганізмів при 30 °C	TES-MB-002 (АССК)	< 5 КУО/г
Анідианнове число	TES-AC-360 (не АССК)	12.1
Пероксидне число	TES-AC-511 (АССК)	< 0,1 мг-екв/кг

### Звіт видано та схвалено:

«Кемпден Бі.Ар.Ай. (Чіппінг Кемпден) Лімітед»

Девід Майлз (David Miles) • Керівник відділу з питань складу продуктів харчування

/підпис/

«Кемпден Бі.Ар.Ай.»

Чіппінг Кемпден

Глостершир

GL55 6LD

• Юридичною особою, яка акредитована АССК та бере на себе відповідальність за акредитовану діяльність з проведення випробувань, компанія «Кемпден Бі.Ар.Ай. (Чіппінг Кемпден) Лімітед», дочірнє підприємство компанії «Кемпден Бі.Ар.Ай». Випробування, відмічені як «не АССК», не акредитовані АССК, а тому будь-які висновки та тлумачення, зазначені у цьому документі стосовно них, не входять в обсяг акредитації АССК. Висновки про відповідність/невідповідність вимоги та/або специфікації може бути зроблено, лише якщо у цьому звіті буде чітко вказано про це. Якщо тільки у цьому звіті не зазначено інше, вказані результати стосуються лише пунктів, які були протестовані, та результати не виправлені для відновлення. Інформація, вказана у цьому звіті, надається із застосуванням всієї розумної обережності та всіх вмінь для її компіляції, підготовки та видачі, проте вона надається без жодної відповідальності щодо її застосування та використання. Цей звіт не повинен відтворюватися без попереднього нашого письмового схвалення.

• Якщо тільки інше чітко не узгоджено в письмовому вигляді і не підписано належним чином уповноваженим представником компанії «Кемпден Бі.Ар.Ай. (Чіппінг Кемпден) Лімітед», послуги, який стосується цей звіт, підпадають під Стандартні положення та умови договору, які можна отримати за запитом або на нашому веб-сайті

<http://www.campden.co.uk/campdenbri/campdenbrisupplyterms.pdf>

• Інформація у цьому документі призначається лише фізичній або юридичній особі, якій вона адресується. Вона може містити захищену та конфіденційну інформацію, яка не підлягає розголошенню за законом, а тому якщо ви не є відповідним одержувачем цього документа, ви не повинні копіювати, розповсюджувати та вживати будь-яких заходів щодо нього. Якщо ви отримали цей документ помилково, негайно повідомте нас за телефоном: +44(0)1386 842000.

«Кемпден Бі.Ар.Ай. (Чіппінг Кемпден) Лімітед» – входить у Групу компаній «Кемпден Бі.Ар.Ай»

№ АССК акредитованої дослідної лабораторії: 1079

Стейшн Роуд • Чіппінг Кемпден • Глостершир • GL55 6LD • Сполучене Королівство

[www.campdenbri.co.uk](http://www.campdenbri.co.uk)

Звіт 51032



Сторінка 3 з 3