

#### 7.4.4. Сертифікат аналізу

Продукт	МукоДрай X 20 мл к.е. / MiscoDry X 20 ml CE
Упаковка	20мл у пляшці з ковпачком-розпилювачем, яка вкладена у коробку
Продуктовий код споживача	Арт. № 072043
Номер серії	240595
Придатний до	2026-03

Пакування	Пляшка з ковпачком-розпилювачем, що вкладена у коробку з листком-вкладишем. Пляшка вміщує 20 мл рідини:		Відповідає: Так: <input checked="" type="checkbox"/> Ні:
Фізичний аналіз	Зовнішній вигляд	Прозора, безбарвна рідина	Відповідає: Так: <input checked="" type="checkbox"/> Ні:
	Запах	Слабко солодкий	Відповідає: Так: <input checked="" type="checkbox"/> Ні:
	pH	pH 3,5 - 4,5	Відповідає: Так: <input checked="" type="checkbox"/> Ні:
	Щільність (d <sub>20/20</sub> )	1,02-1,06 г/см <sup>3</sup>	Результат: 1,04 г/см <sup>3</sup>
Мікробіологія	Підрахунок загальних аеробів	<1000 КУО/г	Відповідає: Так: <input checked="" type="checkbox"/> Ні:
	Загальні дріжджі та цвіль	<100 КУО/г	Відповідає: Так: <input checked="" type="checkbox"/> Ні:

Відповідає: Так: <input checked="" type="checkbox"/> Ні:	PK BENELUX: <i>Кругла печатка</i> <i>Відділу забезпечення якості</i> <b>PK BENELUX</b>
Дата: 04-КВІТНЯ-2024	
Ім'я та підпис: <i>/підпис нерозбірливо/</i> Cindy Janssen	
Відділ контролю якості	

*Львів А.В.*  
Вх. акт №1308  
Від 24/12/20  
*Мф*