



03148, Україна, м. Київ,
вул. Сім'ї Сосніних, 3
тел./факс: 7044/251-18-70

ПП «Компанія «Дана, Я»

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ЯКІСТЬ № 55

Назва продукції: Додаток дієтична "Аптека природи" №29 «Ламінарія форте»
за ТУ У15.8-24362995-002:2005
Виробник: ПП "Компанія "Дана, Я", код ЄДРПОУ 24362995. МФО 380805
Дата виготовлення (№ партії): 01.11.2024
Термін придатності: 24 місяці
Форма випуску: Капсули масою 0,35г, №90
Упаковка: Банка ПЕТ

Органолептичні показники продукції

| | |
|------------------|--|
| Зовнішній вигляд | Тверді желатинові капсули циліндричної форми з напівсферичними кінцями. Вміст капсули - сипучий порошок |
| Консистенція | Еластична при надавлюванні |
| Колір | Вмісту капсули - строкатий, переважно сірувато-зеленуватий |

Токсичні елементи

| Назва показника | Вимоги НД | Методи досліджень | Відмітка про відповідність |
|-----------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Свинець, мг/кг | не більше 10,0 | МВВ 081-12/05-98 | відповідає |
| Кадмій, мг/кг | не більше 2,0 | МВВ 081-12/05-98 | відповідає |
| Міш'як, мг/кг | не більше 5,0 | ГОСТ 26930-86 | відповідає |
| Ртуть, мг/кг | не більше 0,5 | МВВ 081-12/03-98 | відповідає |

Мікробіологічні показники

| Назва показника | Вимоги НД, методи досліджень | Фактичні значення | Відмітка про відповідність |
|--|---|-------------------|----------------------------|
| КМАФАнМ, КУО/г | не більше $1,0 \times 10^4$ СанПін 42-123-4940 | $2,5 \times 10^3$ | відповідає |
| ПЗ КП (хеліформи), в 0,1г | не допускаються СанПін 42-123-4940 | не виявлені | відповідає |
| Патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 10г | не допускаються СанПін 42-123-4940 | не виявлені | відповідає |
| S.aureus в 1,0г | не допускаються СанПін 42-123-4940 | не виявлені | відповідає |
| E.coli в 1,0г | не допускаються СанПін 42-123-4940 | не виявлені | відповідає |
| Дріжджі, КУО/г | не більше $1,0 \times 10^2$ СанПін 42-123-4940 | не виявлені | відповідає |
| Плісневі гриби, КУО/г | не більше $1,0 \times 10^3$ СанПін 42-123-4940 | $1,0 \times 10^1$ | відповідає |

Продукція відповідає вимогам ТУ У15.8-24362995-002:2005
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 21.07.2009р. № 05 03.02-04/44403
Штрих код 4820069930553

Директор



С.О.Ткачук

В.О.Н.М.Г.
03.12.2024

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"Компанія "Дана, Я"
Ідентифікаційний код 24362995
м. Київ