

Логотип

PHIL Inter Pharma USA Inc.

8767 Леніард Корт, Ранчо Кукамонга, штат Каліфорнія 91730, США

(8767 Lanyard Court, Rancho Cucamonga, CA 91730, USA)

Тел. (+1)909-982-3670, факс: (+1)909-982-3710 сайт: www.philinerpharmausa.com

СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ			
Назва продукту:	Детріселект 2000	№ сертифікату:	CAFP-2305111
Код продукту:	F0119	Дата виготовлення:	07 квітня 2023 року
Номер партії:	PU23075	Придатний до:	06 квітня 2026 року

АНАЛІЗ			
Параметр	Метод тестування	Специфікація	Результат
ТЕСТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ			
Зовнішній вигляд/ Колір	Візуальний огляд	Прозора м'яка желатинова капсула, всередині якої знаходиться жовта олія	Відповідає
ВІДХИЛЕННЯ ВАГИ			
Відхилення ваги	Фармакопея США «2091» - Відхилення ваги дієтичних добавок	150 мг +/- 10 %	Відповідає
ТЕСТУВАННЯ ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ			
Розчинення	Фармакопея США «2040» - Розчинення лістичних добавок	не більше 15 хвилин для 6 капсул; якщо ні, не більше 30 хвилин для 1 або 2 капсул з додаткових 12 капсул	Відповідає
СКЛАД			
Вітамін Д3	Фармакопея США – Національний формуляр	90,0 % - 110,0 % номінального значення (50 мкг/капсулу)	101,3 % (50,65 мкг/капсулу)
ТЕСТУВАННЯ НА НАЯВНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ			
Всього мікроорганізмів у зразку	Постанова/ Асоціації хіміків України «СІСТЕМ ФАРМ» Україна	не більше 1000 ко/г	Відповідає
Всього дрожжевих грибків у зразку	Постанова/ Асоціації хіміків на державній службі України «СІСТЕМ ФАРМ» Україна	не більше 100 ко/г	Відповідає



Вх. ам. Б 1817
21.03.24

