

CERTIFICATE OF ANALYSIS /
СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

V2-07/07/2022-UA

48

<p>PRODUCT / ПРОДУКТ</p> <p>TOPICREM MELA CORRECTIVE DAY CREAM / ТОПІКРЕМ MELA KOREGUЮЧИЙ ДЕННИЙ КРЕМ</p> <p>40 mL / мл</p>	<p>BATCH NUMBER / СЕРІЙНИЙ НОМЕР :</p> <p>C7074</p>	<p>Date of manufacturing / Дата виробництва : 2022/06/14</p> <p>Date of analysis / Дата аналізу : 2022/07/13</p> <p>Expiry date / Використати до : 2025/06</p>
<p>ANALYSIS / АНАЛІЗИ</p>	<p>SPECIFICATIONS / СПЕЦИФІКАЦІЇ</p>	<p>RESULTS / РЕЗУЛЬТАТИ</p>
<p>CHARACTERIZATIONS ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <p>Organoleptic characters / Органолептичні властивості</p>	<p>Shiny emulsion, pale yellow colored. Characteristic smell, in compliance with the reference</p> <p>Блискуча емульсія, блідо-жовтого кольору. Із характерним запахом, що відповідає стандарту.</p>	<p>Complies/Відповідає</p>
<p>TESTS / ПРОБИ</p> <p>pH - 20°C</p> <p>Density / Густина - 20°C</p> <p>Viscosity (LVT) / В'язкість (LVT) - 20°C</p>	<p>5,0 - 6,5</p> <p>1,00 - 1,04 g/cm³ / г/см³</p> <p>62 400 - 624 000 mPa.s/мПа*д</p>	<p>6,1</p> <p>1,0 g/cm³ / г/см³</p> <p>216 900 mPa.s/мПа*д</p>
<p>ASSAYS / ПРОБА МЕТАЛІВ</p> <p>AA2G™ (HPLC) / AA2Г (ВЕРХ)</p> <p>Glycecil® L (HPLC) / Глікацил (ВЕРХ)</p> <p>Chlorphenesin (HPLC) / Хлорфенезин (ВЕРХ)</p> <p>Phenoxyethanol (HPLC) / Феноксіетанол (ВЕРХ)</p> <p>Tinosorb® S (HPLC) / Тіносорб® S (ВЕРХ)</p> <p>Tinosorb® M (HPLC) / Тіносорб® M (ВЕРХ)</p> <p>Parsol® MCX (HPLC) / Парсол® MCX (ВЕРХ)</p>	<p>1,8 - 2,2 %</p> <p>0,07 - 0,11 %</p> <p>0,2 - 0,3 %</p> <p>0,4 - 0,6 %</p> <p>1,8 - 2,2 %</p> <p>9,0 - 11,0 %</p> <p>2,7 - 3,3 %</p>	<p>2,0 %</p> <p>0,08 %</p> <p>0,3 %</p> <p>0,5 %</p> <p>2,0 %</p> <p>9,5 %</p> <p>3,0 %</p>
<p>CONTROLE OF VOLUME КОНТРОЛЬ ВМІСТУ</p> <p>Nominal Volume / Номінальний об'єм</p>	<p>≥ Nominal Volume / ≥ Номінальний об'єм</p>	<p>40,8 ml/мл</p>
<p>BACTERIOLOGICAL CONTROL БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ</p> <p>TAMC / Загальне число аеробних мікроорганізмів</p> <p>TYMC / Загальне число дріжджових та плісневих грибів</p> <p>Escherichia coli</p> <p>Pseudomonas aeruginosa</p> <p>Staphylococcus aureus</p> <p>Candida albicans</p>	<p>≤ 10² CFU/g / Кфп/г</p> <p>No germs /g / відсутність /г</p> <p>No germs /g / відсутність /г</p> <p>No germs /g / відсутність /г</p> <p>No germs /g / відсутність /г</p>	<p>< 5 CFU/g / Кфп/г</p> <p>No germs /g / відсутність /г</p> <p>No germs /g / відсутність /г</p> <p>No germs /g / відсутність /г</p> <p>No germs /g / відсутність /г</p>
<p>CONCLUSION / ВИСНОВОК</p> <p>Complies/Відповідає</p>	<p>Date / Дата. 2022/07/13</p> <p>P/O</p> <p>Responsible Person / Відповідальна особа</p>	

Laboratoires Nigy

Siège Social

Services Administratifs et
Commerciaux

Bureaux Parisiens

SAS au capital de 60 000 euros
RCS Melun B 582 072 773
SIRET 582 072 773 00044
Code APE 4645Z
TVA Intracomm. FR 81 582 072 773

240 rue Louis-Charles Vernin
77190 Dammarie-les-Lys
Tél : +33 (0) 1 34 80 55 55
Fax : +33 (0) 1 34 80 62 64
www.topicrem.com

6 avenue de l'Europe
BP 51
78401 Chateaufort Cedex - France
Tél : +33 (0) 1 34 80 55 55
Fax : +33 (0) 1 34 80 62 64

10 place Vendôme
75001 PARIS
68 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS

Вхам № 098505, 1804236