



Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Limited
Рекіт Бенкізер Хелскер Мануфакчурінг (Тайланд) Лімітед

65 Moo 12, Lardkrabang-Bangplee Road, Bangplee, Samutprakam 10540
 65 Муу 12, Лардкрабанг-Бангплі Роуд, Бангплі, Самутпракарн 10540

Tel: +66 (0) 2337 3620-28 Fax: +66 (0) 2337 3629-30

CERTIFICATE OF ANALYSIS / СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

No/Номер : **3114218**
 PRODUCT NAME/Назва продукту : **DUR,UA,REALFEEL 50MLX3X24**
 BATCH No/Номер серії : **609LL 3**
 MFG. DATE/Дата виробництва : **02-03-2022**
 EXP. DATE/Термін придатності : **02-03-2025**

TEST/ПАРАМЕТРИ	SPECIFICATION/СПЕЦИФІКАЦІЇ	RESULT/РЕЗУЛЬТАТ
Appearance/Зовнішній вигляд	Clear, Colourless, liquid-like / Прозорий, безбарвний, подібний до рідини	Clear, Colourless, liquid-like / Прозорий, безбарвний, подібний до рідини
Odour /Запах	Odourless / Без запаху	Odourless / Без запаху
* Viscosity (LV1, 12 rpm, at 25 °C) В'язкість (LV1, 12 об/хв, при 25 °C)	80 – 110 cps/кПа·с	99 cps/кПа·с
Specific gravity at 25 °C, g/cm ³ Питома вага при 25 °C, г/см ³	0.962 – 0.970	0.967
** Microbial limits /Мікробіологічні ліміти:		
Total Aerobic Microbial Count (TAMC) Загальна кількість аеробних форм	NMT 200 cfu/g Не більше 200 КУО/г	Less than 200 cfu/g Менше ніж 200 КУО/г
Total Yeasts and Moulds Count (TYMC) Загальна кількість грибків та плісняви	NMT 20 cfu/g Не більше 20 КУО/г	Less than 20 cfu/g Менше ніж 20 КУО/г
<i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	Absent/g / Відсутнє/г	Absence / Відсутність
<i>Staphylococcus Aureus</i>	Absent/25g / Відсутнє/25г	Absence / Відсутність
<i>Candida Albicans</i>	Absent/g / Відсутнє/г	Absence / Відсутність
<i>Escherichia Coli</i>	Absent/g / Відсутнє/г	Absence / Відсутність

This product was analyzed and found to meet the specifications. This hereby certifies that the above information is authentic and accurate. This batch has been manufactured including packaging and quality control at the above-mentioned site in compliance with GMP requirements of the regulatory authority. RB declares that the product listed is in conformity with the essential requirements and provisions of Council Directive 93/42/EEC.

За результатами аналізу даний продукт було визнано таким, що відповідає вимогам специфікацій. Цим засвідчується, що вищенаведена інформація є достовірною та точною. Дана партія була вироблена, включаючи пакування та контроль якості, на вищезазначеній фабриці, у відповідності до вимог GMP регуляторного органу. РБ повідомляє, що зазначений продукт відповідає основним вимогам і положенням Директиви Ради ЄС 93/42/ЕЕС.

* Refer result of viscosity from bulk / Відповідає результату визначення в'язкості в процесі виробництва

** Monitoring test / Моніторинговий тест



SIGN/ПІДПИС: Monthisa N.

(Monthisa Naksena)

QA Inspector

DATE/дата: 16-Mar-2022

Вханноззот моту