



Сертифікат якості № PER24.006

Дата: 15/05/2024

Код продукту: FCTEST. 000754
Назва продукту: Сілента сироп 150мл. Дієтична добавка

Серія №: XT0418	
Дата виготовлення : 04/2024	Діє до: 04/2027

Аналіз	Норма	Результати	Умовні позначення
Вигляд	Світло-коричневий розчин	Відповідає	/
Об'єм флакону	150 мл ± 5%	Відповідає	/
Мікробіологічна якість:			
Аеробні мезофільні бактерії	$\leq 10^4$	<10	КОЕ/гр.
Бактерії групи кишкової палички	≤ 10	<10	КОЕ/гр.
Ентеробактерії	$\leq 10^2$	<10	КОЕ/гр.
Стафілокок	≤ 10	<10	КОЕ/гр.
Сальмонела	відсутній	відсутній	/25гр.
Пліснява	$\leq 10^2$	<10	КОЕ/гр.
Дріжджі	$\leq 10^2$	<10	КОЕ/гр.

Затверджено Відхилено	Перрері Фармасьютиси С.р.л
--------------------------	----------------------------

Цей сертифікат виготовлений електронною системою і діє без жодного підпису.

Переклад:

Керівник Центру забезпечення та контролю якості ТОВ «ЗДРАВО»



Дата 07/06/2024

Вх ак № 0422 від 23.08.24