

Переклад виконано з англійської на українську мову
(Фірмовий бланк компанії АНАНТА МЕДІКЕАР ЛІМІТЕД)

КОПІЯ
ВІДПОВІДАЄ
ОРИГІНАЛУ

ВІДДІЛ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
Сертифікат аналізу
(ГОТОВОГО ПРОДУКТУ)

Дата: 26/11/2022

Назва продукту	ГІНГГО БІЛОБА 40 АНАНТА		
Виробнича Ліцензія №	10017013001426		
Серія №	2122111	Аналітичний звіт №	2022-23/QCD/FG/00365
Дата виробництва	11/2022	Розмір упаковки	Alu / ПВХ блістер з 10 капс., 3 таких блістера в картонній упаковці
Термін придатності	10/2025	Дата взяття на аналіз	18/11/2022
Розмір серії	600000 кап.	Кількість зразків	300 капсул

№ з/п	Випробування	Стандарти	Результати
1	Опис	Желатинові капсули рожевого кольору, що містять порошок кремового кольору	Відповідає
2	Середня маса	282,13-327,87 мг	308,55 мг
3	Середня маса наповнення	222,00-258,00 мг	244,25 мг
4	Час повного розпаду	Не більше 30 хвилин	07-09 хв
5	Відхилення від маси	±7,5%	Відповідає

Мікробіологічний аналіз

1	Загальна кількість анаеробних мікроорганізмів	Не більше 100000 КУО/г	6500 КУО/г
2	Дріжджі	Не більше 1000 КУО/г	80 КУО/г

Випробування на патогенні мікроорганізми

1	E.Coli	Відсутні/г	Відсутні
2	Salmonella spp.	Відсутні/г	Відсутні
3	P.aeruginosa	Відсутні/г	Відсутні
4	S.aureus	Відсутні/г	Відсутні
5	Enterobacteriaceae	Відсутні/г	Відсутні

Харчові показники (на 100 г продукту)

1	Білок	16,0 г ±10%	16,26 г
2	Вуглевод	53,0 г ±10%	54,18 г
3	Жир	Відсутній	Відсутній
4	Енергетична цінність	276,00 Ккал ±10%	281,76 Ккал
		1153,68 Кджоуль ±10%	1177,76 Кджоуль

ПРИМІТКА: На думку особи, що нижче підписалась, зразок, зазначений вище, відповідає стандарту якості, як це визначено у внутрішній специфікації.

[Підпис]

Підготовано

[Підпис]

Затверджено

Випробування на важкі метали*

1	Арсен	Максимум 3,0 ppm	BLQ ** (LOQ*** 0,1)
2	Кадмій	Максимум 0,3 ppm	BLQ ** (LOQ*** 0,1)
3	Ртуть	Максимум 1,0 ppm	BLQ ** (LOQ*** 0,1)
4	Свинець	Максимум 10,0 ppm	0,16 ppm

* Нижченаведені тести виконані в IRCLASS Systems and Solutions Pvt.Ltd., Джайпур

** BLQ - Нижче межі визначення

*** LOQ - Межа визначення

ПРИМІТКА: На думку особи, що нижче підписалась, зразок, зазначений вище, відповідає стандарту якості, як це визначено у внутрішній специфікації.

[Підпис]

Підготовано

[Підпис]

Затверджено

Діяльність: Дж-1-265, Фаза – II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шрігананагар -335002, Раджастан, тел.: 0154-2494111.

Корпоративний та офіційний офіс: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Делі 110 085 Тел: 011-47050531

Факс: 011-47050532, E-mail: info@anantamedicare.in, ІН: U85110DL2008PLC174677

Я, перекладач Кравчук Катерина Олександрівна (диплом про перепідготовку серія ДСК № 258742, виданий 21.06.2014); електронна адреса ekaterinad@ukr.net; телефон: +38(050)994-42-84) засвідчую, що цей документ є достовірним і точним перекладом з англійської на українську мову оригінального документа

УГОДА ПРАКТИЧНОЇ АКАДЕМІЇ
ТОВ "ІНТЕР-ІНТЕЛІДЖЕНС"
ВІСЬМИЙ КИЇВСЬКИЙ РАЙОН
ВУЛ. ПРАКТИЧНОЇ АКАДЕМІЇ, 10



Документ 1991
2010.00.02